



RIDEAU D'AIR HORIZONTAL **MAYEKAWA**

THERMO SHUTTER



LE THERMO SHUTTER

Est un nouveau Rideau d'air horizontal développé par MAYEKAWA pour les chambres froides, les congélateurs industriels et refroidisseurs.

Avec un rideau d'air conventionnel, l'air de refroidissement ne circule que dans une direction et le bord du rideau d'air se fragilise.

La circulation d'air du Thermo Shutter se fait horizontalement et sur les deux côtés, de sorte que la pression sur l'ensemble du seuil reste la même et forme une barrière plus efficace.


L'installation du Thermo Shutter permet d'économiser de l'énergie, améliore la qualité des produits stockés, est hygiénique et réduit les investissements sur les nouveaux équipements.

Avantages

- Economie d'énergie
- Réduction des opérations de dégivrage
- Maintien la bonne qualité des équipements de stockage
- Opération de sécurité – prévention du gel des sols



Comparaison des flux d'air et des fuites de chaleur (image)





Schémas de références et informations

EXTERIOR DESIGN (h=3.000 mm)

MTS-305

EXTERIOR DESIGN (h=2.000 mm)

MTS-205



Spécifications de l'équipement standard

Nous réalisons l'équipement en fonction des spécifications du client.

Nous pouvons fournir des produits de hauteur différente: Chaque 100mm, de 2.000mm à 5.000mm.

La distance entre les deux tours ne peut excéder 2.5 m

		MTS-215	MTS-245	MTS-275	MTS-305	MTS-335	MTS-365	MTS-395
Modèle	Hauteur (mm)	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900
	Largeur (mm)	300						
	Longueur (mm)	600						
Longueur d'ouverture standard		3000						
Poids: droit + gauche (kg)		80+80	90+90	105+100	110+110	125+120	130+130	140+140
Matériel		Acier inoxydable (sauf les ventilateurs)						
Ventilateurs	Équipement	Ventilateur avec axe de 22 cm d'épaisseur						
	Nombre de ventilateurs	6	8	8	10	10	12	12
	Puissance nominale	75 W/ unit						
	Tension nominal	200 V / 3 phase						
	Puissance électrique (w) 50Hz/ 60Hz	660/840	800/1120	800/1120	1100/1400	1100/1400	1320/1680	1320/1680
	Courant activé (A) 50Hz/60Hz	9/8.4	12/11.2	12/11.2	15/14	15/14	18/16.8	18/16.8
	Conditions environnementales	Température : -10°C +45°C - humidité relative: jusqu'à 90%						
Accessoires		Panneau de contrôle						
Options		Plaques de plafond et encadrement de porte pour éviter la surchauffe						

Nom modèle : MTS-##5 ## : Hauteur

Référence : MTS-325 Hauteur est 3.200mm

Note :

- Le couvercle optionnel est nécessaire si les portes s'ouvrent vers l'extérieur de la chambre froide.
- Les informations de ce document peuvent être modifiées sans préavis.

PRÉSENCE MONDIALE

- 40 pays / 127 agences
- 8 Sites de production



Organisation EMOA

ABU DHABI

Ali & Sons Business Center Office No. 201
Ali Khalfan Rashed Al Mutawa Al Dhahiri Bldg.
Plot no 29, Al Ain Road, Umm Al Nar
Tel. +971 2 5102151
Fax +971 2 5102571

ÉGYPTE

New Cairo, 5th Settlement
North 90th St., The 47th Building
Tel. +20 22 5062925
Fax +20 22 5032901

ITALIE

Succursale Milan
Via Riccardo Lombardi 19/12
20153 Milano
Tel. +39 2 48929218
Fax +39 2 4531728

SUISSE

Rosenbergstrasse 31
6300 Zug
Tel. +41 41 7268626
Fax +41 41 7268620
<http://www.mayekawa.ch>
E-mail: info@mayekawa.ch

AFRIQUE DU SUD

West End, Unit 3 Prime Park
Printers Way
Montague Gardens 7441
Tel. +27 21 5511434
Fax +27 86 5463618

ESPAGNE

Calle Montevideo 5, Nave 13
Pol. Industrial Camporroso
28806 Alcala de Henares, Madrid
Tel. +34 91 8300392
Fax +34 91 8300397
<http://www.mayekawa.es>
E-mail: mayekawa@mayekawa.es

Succursale Bologne

Via Pradazzo 7 40012
Calerara di Reno
Tel. +39 51 726364
Fax +39 51 726804

TURQUIE

Dünya Ticaret Merkezi
A/2 Blok Kat: 10 No. 325
Yeşilköy
Istanbul
Tel. +90 212 46536 31- 34
Fax +90 212 4653635

ALLEMAGNE

Mayekawa Deutschland GmbH

Zum Buckesch 7a
48336 Sassenberg-Füchtorf
Tel. +49 (0) 5426 2989920

Vertrieb BRD/Österreich

Tel. +49 151 42628055
<http://www.mayekawa.de>
Email: info@mayekawa.de

FRANCE

Siège social (agent représentative)

8, rue des Fontenelles
44140 Le Bignon
Tel. +33 1 30 582600
Fax +33 1 30 581937
<http://www.mayekawa.eu/fr>
E-mail: mayekawa.france@mayekawa.eu

MAROC

6, Allée des Cyprès
20250 Casablanca
Tel. +212 600 041241

POLOGNE

ul. Druskiennicka 8/10
60-476 Poznan
Tel. +48 61 8420738
Fax +48 61 8485837

UKRAINE

Golosiivska Street 17
Office 110
03039 Kiev
Tel. +38 (044) 251-46-62

BULGARIE

Kamen Andreev Str. 24, 1303 Sofia
Tel. +359 2 8910130
Fax +359 2 8910131

Succursale Sud Est Division Réfrigérant

Rue François Coli - Bâtiment H
33290 Blanquefort
Tel. +33 1 30 582600

Succursale Ouest Division Process Alimentaire

20, Rue Ampère
22590 Pordic
Tel. +33 1 30589795
Fax +33 1 30581937

ROYAUME UNI

16 Oakhurst Gardens
DA7 5JP Bexleyheath, Kent
Tel. +44 1322 433558
Fax +44 1322 433164

SIÈGE SOCIAL AU JAPON

3-14-15 Botan Koto-ku
Tokyo 135 8482, JAPAN
Tel. 81 3 3642 8181
Fax 81 3 3643 7094
E-mail e-public@mayekawa.co.jp

DANEMARK

Lindholm Havnevej 29, 5800 Nyborg
Tel. +45 2 3192900
Email: contact@mayekawa.dk

RUSSIE

Succursale Moscou

Polkovaya St, House 1, bldg 1
127018 Moscow
Tel. +7 499 2300176 / 78
Fax +7 499 2302112
<http://www.mayekawa.ru>
E-mail: info@mayekawa.ru

Succursale Vladivostok

Tigrovaya st., 30, office 22
690091, Vladivostok
Tel: + 7 423 279-1503

DUBAI

P.O. Box 61349, W-HOUSE
No. RA-08-UC05
Jebel Ali Free Zone Dubai, UAE
Tel. +971 4 8886363
Fax +971 4 8886373

HONGRIE

Kőbányai út 10/A, 2049 Diósd,
Tel. +36 23 545712
Fax +36 23 545715
<http://www.mayekawa.eu>
E-mail: hungary@mayekawa.eu

MAYEKAWA Europe nv/sa

Leuvensesteenweg 605
1930 Zaventem - Belgium
Tel. +32 2 7579075
Fax +32 2 7579023
<http://www.mayekawa.eu>
E-mail info@mayekawa.eu